

Sistema di presentazione wireless completo per sale riunioni e di rappresentanza di alto profilo



ClickShare rende la connessione al sistema video della sala riunioni una questione di scelta di un solo pulsante. Questa meraviglia di un solo clic non aiuta soltanto il presentatore a visualizzare la presentazione in un secondo, ma permette anche ad altre persone presenti di partecipare in modo più attivo. È possibile attuare la condivisione via laptop PC o MAC oppure via dispositivi portatili iOS e Android. Ne risulta una maggiore efficienza della riunione e un migliore processo decisionale.

Più pixel, più contenuto

Se si utilizzano due proiettori, due schermi o uno schermo Double HD, la Base Unit CSC-1 full-optional è la scelta giusta. Questa unità è totalmente compatibile con i ClickShare Buttons e le applicazioni per dispositivi mobili, ed è stata ottimizzata per l'uso in sale riunioni e sale di rappresentanza ad alto profilo.

Esperienza di collaborazione ottimizzata

Consentendo la visualizzazione dei contenuti di fino a 4 utenti simultaneamente, la Base Unit CSC-1 porta a una esperienza di collaborazione Clickshare completa. È possibile collegare 64 Buttons via wireless alla Base Unit, pronti per la condivisione. Inoltre, suono e video perfettamente sincronizzati garantiscono la visualizzazione ottimale dei clip di filmati. E il contenuto dinamico proveniente da dispositivi iPad, iPhone e Samsung Galaxy può essere illustrato direttamente sullo schermo mediante app specializzate. Per altri dispositivi Android, è presente una limitazione al solo contenuto statico.

Il set ClickShare

Un set ClickShare CSC è composto da un Tray, quattro Buttons e una Base Unit. Altri accessori sono venduti separatamente.

CSC-1

Sistema di presentazione wireless completo per sale riunioni e di rappresentanza di alto profilo

Come funziona

Un kit ClickShare standard è composto da quattro dispositivi dotati di porte USB (i "ClickShare Buttons"), un contenitore di stoccaggio per conservare ordinatamente i pulsanti quando non vengono utilizzati (il "ClickShare Tray") e una Base Unit. La Base Unit dispone di una connessione fissa al sistema di visualizzazione della sala riunioni e si occupa di tutti i processi necessari. Gli utenti che vogliono visualizzare la presentazione sul grande schermo della sala riunioni, collegano semplicemente un pulsante al loro PC o MAC. Avviano l'applicazione, selezionano il pulsante ClickShare e immediatamente il loro desktop si trasferisce in modalità wireless sul grande sistema di visualizzazione. Inoltre, ClickShare non interferisce con la risoluzione del laptop e visualizza automaticamente il contenuto della schermata nel modo più ottimale.

Fiducia e collaborazione

ClickShare funziona in modo semplice. Sembra ovvio, ma se si considera tutto il tempo che si perde oggi per collegare il laptop allo schermo della sala riunioni, questo sta a significare un grande sollievo per i presentatori. Ne deriva una maggiore fiducia e di conseguenza presentazioni migliori. ClickShare permette inoltre agli altri partecipanti alla riunione di prendere parte in modo più attivo. Quando si connette uno degli altri pulsanti ClickShare al laptop, anche loro possono visualizzare sullo schermo le loro idee. In totale, è possibile visualizzare a schermo quattro partecipanti contemporaneamente.

Il set ClickShare

Un set ClickShare è composto da un supporto di stoccaggio, quattro pulsanti e una Base Unit. Altri accessori sono venduti separatamente.

Product specifications

CSC-1

Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 e v6 (app ClickShare) iOS 8, 9 & 10 (app ClickShare)
Uscite video	DisplayPort, DVI-I Single link VGA (via convertitore incluso, risoluzioni massime solo con blanking ridotto) In modalità "Dual screen", il collegamento può verificarsi attraverso DVI e DisplayPort, o attraverso VGA e DisplayPort.
Velocità fotogrammi	Fino a 30 fps (dalla versione software V1.03.00.0001 in poi)
Risoluzione uscita	UHD (3840 x 2160) disponibile dal software dell'unità di base CSC di ClickShare v01.09.00.22 e successive
Livello di rumore	Max. 28 dBA
Numero di risorse contemporanee visualizzate	4
Numero di connessioni contemporanee	64
Audio	Audio analogico dal software ClickShare CSC Base Unit v01.02.00.09 in poi Audio digitale (incorporato nel segnale DP) dal software ClickShare CSC Base Unit v01.05.00.32 in poi
Compatibilità iPad, iPhone e Android	Disponibile tramite app ClickShare per contenuto statico. Per i dispositivi iOS con iOS9, è supportato il mirroring completo dal firmware dell'unità di base CSC di ClickShare v01.09.00.22 e successive
Desktop esteso	Disponibile (a seconda del driver della scheda grafica in uso)
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK
Crittografia	AES CCMP
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n
Wireless frequenza dati	Fino a 300 Mbps
Portata	Max. 30 m (100 ft.) tra ClickShare Button e Unità di base ClickShare
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz
Connessioni	1 LAN Ethernet 4 USB (posteriore) + 1 (anteriore) Uscita linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm) Ingresso linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm)
Intervallo di temperature	Temperatura di funzionamento: da +5 a +40 °C (+41°F a +104°F) Temperatura di immagazzinamento: da -20 a +60 °C (-4°F a +140°F)
Umidità	Temperatura di immagazzinamento: da 0 a 90% umidità relativa, senza condensa Temperatura di funzionamento: da 0 a 85% umidità relativa, senza condensa
Altitudine	Max 3.000 m (9.842 ft.)
Durata	MTBF = 40.000 ore (90% livello di confidenza) MTBF = 100.000 ore (60% livello di confidenza) Condizioni MTBF: <ul style="list-style-type: none">■ Ambiente: Ground Benign■ Temperatura: 25 °C■ Metodologia: MIL-HDBK-217F Notice 2
Garanzia	3 anni standard Possibilità di estensione fino a 5 anni

Product specifications

CSC-1

Requisiti di sistema	Requisiti minimi PC: -CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2 3.800+ - 2 * 2.000 Mhz) -Memoria: 1.024 MB di RAM -SISTEMA OPERATIVO: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 supportati, ma con RAM superiore) Requisiti consigliati: -CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2 4.800+ - 2 * 2.500 Mhz) -Memoria: 2.048 MB RAM -SISTEMA OPERATIVO: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 MAC -CPU: Intel Core 2 Duo -Memoria: 2.048 MB di RAM -SISTEMA OPERATIVO: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Dimensioni (AxLxP)	181 mm (include antenne) x 260 mm x 276 mm (Min.) /7,125" (include antenne) x 10,236" x 10,9" (Min.)
Consumo energetico	Spento: 2,5 W In funzione (nominale): 20 W Massimo: 35 W
Peso	2,6 kg/5,75 lb